



241512348500



检 测 报 告

Testing Report

山东恒辉检字 (HT) 第 202409-D280 号

项目名称: 委托检测

委托单位: 平原信达化工股份有限公司

报告日期: 2024 年 10 月 15 日

山东恒辉环保科技有限公司

Shandong Heng Hui Environmental Protection Technology Co.,Ltd





山东恒辉环保科技有限公司

检测报告

山东恒辉检字 (HT) 第 202409-D280 号

第 1 页 共 14 页

委托单位	平原信达化工股份有限公司		单位地址	德州市平原县坊子乡北	
联系人	王环环		联系电话	18053425642	
采（送）样日期	2024 年 09 月 28 日		分析日期	2024 年 09 月 28 日-10 月 10 日	
样品类型	地下水、土壤				
样品状态	样品容器密封完好、无破损、样品无污染、无泄漏				
质量控制及质量保证	本次检测依据国家标准，检测人员均持证上岗，所用仪器均在有效检定周期内。				
检测依据					
序号	检测项目	标准名称及依据	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
1	pH 值	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	8601 pH 计	HHYQ-299-2021	/
2	氨氮	HJ535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	L5 紫外可见光分光光度计	HHYQ-013-2018	0.025 mg/L
3	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （7.1 直接观察法）	/	/	/
4	嗅和味	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （6.1 嗅气和尝味法）	/	/	/
5	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （5.2 浑浊度 目视比浊法）	/	/	1 (NTU)
6	色度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （4.1 色度 铂-钴标准比色法）	/	/	5 度
7	总硬度	GB/T 7477-1987 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法	/	/	/



山东恒辉环保科技有限公司

检测报告

山东恒辉检字 (HT) 第 202409-D280 号

第 2 页 共 14 页

8	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水检验方法 感官性状和物理指标 (11.1 溶解性总固体 称量法)	/	/	/
9	硫酸盐	GB/T 342-2007 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 (试行)	L5 紫外可见分光光度计	HHYQ-013-2018	/
10	氯化物	GB/T 11896-89 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法	50mL 棕色滴定管	HHYQ-124-2019	/
11	铁	GB/T 11911-1989 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法	SP-3805AA 原子吸收分光光度计	HHYQ-091-2019	0.03 mg/L
12	锰	GB/T 11911-1989 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法	SP-3805AA 原子吸收分光光度计	HHYQ-091-2019	0.01 mg/L
13	铜	GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	SP-3805AA 原子吸收分光光度计	HHYQ-093-2019	0.01 mg/L
14	锌	GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	SP-3805AA 原子吸收分光光度计	HHYQ-093-2019	0.01 mg/L
15	铝	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	SP-3805AA 原子吸收分光光度计	HHYQ-091-2019	10 µg/L
16	挥发酚	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	L5 紫外可见分光光度计	HHYQ-013-2018	0.0003 mg/L
17	阴离子表面活性剂	GB 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法	L5 紫外可见分光光度计	HHYQ-013-2018	0.05 mg/L
18	高锰酸盐指数	GB 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定	/	/	/
19	硫化物	HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	L5 紫外可见分光光度计	HHYQ-013-2018	0.003 mg/L
20	亚硝酸盐氮	GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法	L5 紫外可见分光光度计	HHYQ-013-2018	0.003 mg/L



山东恒辉环保科技有限公司

检测报告

山东恒辉检字 (HT) 第 202409-D280 号

第 3 页 共 14 页

21	硝酸盐氮	HJ/T 346-2007 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 (试行)	L5 紫外可见光分光光度计	HHYQ-013-2018	0.08 mg/L
22	氰化物	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (7.1 氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法)	L5 紫外可见光分光光度计	HHYQ-013-2018	0.002 mg/L
23	氟化物	GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法	PXSJ-216 台式离子计	HHYQ-036-2018	0.05 mg/L
24	碘化物	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (13.3 碘化物 高浓度碘化物容量法)	/	/	1 µg/L
25	钠	GB/T 11904-1989 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法	SP-3805AA 原子吸收分光光度计	HHYQ-091-2019	0.002 mg/L
26	镉	GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	SP-3805AA 原子吸收分光光度计	HHYQ-091-2019	1.0 µg/L
27	汞	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	AFS-9700 原子荧光光度计	HHYQ-093-2019	0.04 µg/L
28	铬 (六价)	GB/T 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	L5 紫外可见光分光光度计	HHYQ-013-2018	0.004 mg/L
29	铅	GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	SP-3805AA 原子吸收分光光度计	HHYQ-091-2019	10.0 µg/L
30	砷	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	AFS-9700 原子荧光光度计	HHYQ-093-2019	0.3 µg/L
31	硒	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	AFS-9700 原子荧光光度计	HHYQ-093-2019	0.4 µg/L
32	总大肠菌群	国家环境保护总局 (2002 年) 第四版 增补版水和废水监测分析方法 第五篇/第二章/五/ (一) 多管发酵法	DHP-360A 型电热恒温培养箱	HHYQ-270-2021	2MPN /100mL
33	菌落总数	HJ 1000-2018 水质 细菌总数的测定 平皿计数法	DH-250A 电热恒温培养箱	HHYQ-116-2019	1 CFU/mL



山东恒辉环保科技有限公司

检测报告

山东恒辉检字 (HT) 第 202409-D280 号

第 4 页 共 14 页

34	三氯甲烷	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	GCMS-QP2010 Plus 气相色谱质谱仪	HHYQ-092-2019	1.4 μg/L
35	四氯化碳	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	GCMS-QP2010 Plus 气相色谱质谱仪	HHYQ-092-2019	1.5 μg/L
36	苯	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	GCMS-QP2010 Plus 气相色谱质谱仪	HHYQ-092-2019	1.4 μg/L
37	甲苯	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	GCMS-QP2010 Plus 气相色谱质谱仪	HHYQ-092-2019	1.4 μg/L
38	pH 值	HJ 962-2018 土壤 pH 值的测定 电位法	ST2100 实验室 PH 计	HHYQ-024-2018	/
39	六价铬	HJ1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法	SP-3805AA 原子吸收分光光度计	HHYQ-091-2019	0.5 mg/kg
40	镉	GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	SP-3805AA 原子吸收分光光度计	HHYQ-091-2019	0.01 mg/kg
41	汞	HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	AFS-9700 原子荧光光度计	HHYQ-093-2019	0.002 mg/kg
42	砷	HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	AFS-9700 原子荧光光度计	HHYQ-093-2019	0.01 mg/kg
43	镍	HJ 491-2019 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法	SP-3805AA 原子吸收分光光度计	HHYQ-091-2019	3 mg/kg
44	铜				1 mg/kg
45	铅				10 mg/kg
46	苯并(a)芘	HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	GCMS-QP2010 Plus 气相色谱质谱仪	HHYQ-092-2019	0.1 mg/kg
47	苯并(a)蒽				0.1 mg/kg



检测报告

山东恒辉检字 (HT) 第 202409-D280 号

第 5 页 共 14 页

48	苯并(b)荧蒽				0.2 mg/kg
49	苯并(k)荧蒽				0.1 mg/kg
50	二苯并(a,h) 蒽				0.1 mg/kg
51	茚并(1,2,3,-cd) 芘				0.1 mg/kg
52	萘				0.09 mg/kg
53	蒎				0.1 mg/kg
54	2-氯苯酚				0.06 mg/kg
55	硝基苯				0.09 mg/kg
56	苯胺				0.1 mg/kg
57	四氯化碳	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	GCMS-QP2010 Plus 气相色谱质谱仪	HHYQ-092-2019	1.3 μg/kg
58	氯仿				1.1 μg/kg
59	氯甲烷				1.0 μg/kg
60	1, 1-二氯乙烷				1.2 μg/kg
61	1, 2-二氯乙烷				1.3 μg/kg
62	1, 1-二氯乙烯				1.0 μg/kg
63	顺-1, 2-二氯乙烯				1.3 μg/kg



山东恒辉环保科技有限公司

检测报告

山东恒辉检字 (HT) 第 202409-D280 号

第 6 页 共 14 页

64	反-1, 2-二 氯乙烯				1.4 μg/kg
65	二氯甲烷				1.5 μg/kg
66	1, 2 二氯 丙烷				1.1 μg/kg
67	1, 1, 1, 2-四氯乙 烷				1.2 μg/kg
68	1, 1, 2, 2-四氯乙 烷				1.2 μg/kg
69	四氯乙烯				1.4 μg/kg
70	1, 1, 1- 三氯乙烷				1.3 μg/kg
71	1, 1, 2- 三氯乙烷				1.2 μg/kg
72	三氯乙烯				1.2 μg/kg
73	1, 2, 3- 三氯丙烷				1.2 μg/kg
74	氯乙烯				1.0 μg/kg
75	苯				1.9 μg/kg
76	氯苯				1.2 μg/kg
77	1, 2-二氯 苯				1.5 μg/kg
78	1,4 二氯苯				1.5 μg/kg
79	乙苯				1.2 μg/kg




山东恒辉环保科技有限公司

检测报告

山东恒辉检字 (HT) 第 202409-D280 号

第 7 页 共 14 页

80	苯乙烯				1.1 μg/kg
81	甲苯				1.3 μg/kg
82	间, 对-二甲苯				1.2 μg/kg
83	邻-二甲苯				1.2 μg/kg
84	氰化物	HJ 745-2015 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)	L5 紫外可见光分光光度计	HHYQ-013-2018	0.04 mg/kg
85	氟化物	HJ 873-2017 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法	PXSJ-216 台式离子计	HHYQ-036-2018	63 mg/kg
备注					
编制人: 李娜		审核人: 孙明		授权签字人: 孙明 检测专用章 批准日期: 2024 年 10 月 15 日	





检测报告

山东恒辉检字 (HT) 第 202409-D280 号

第 8 页 共 14 页

一、地下水检测结果:

表 1-1 地下水检测结果

采样点位	D01#原料库	D02#污水站	D03#罐区	D04#危废库	D05#对照点 (上游)
采样日期	2024 年 09 月 28 日				
样品编号	202409-D280DXS0001-0035				
pH 值 (无量纲)	6.9 (18.3℃)	6.9 (18.2℃)	6.8 (18.1℃)	7.0 (18.3℃)	6.8 (18.0℃)
氨氮 (mg/L)	0.084	0.099	0.085	0.110	0.104
溶解性总固体 (mg/L)	2.12×10^3	2.05×10^3	2.01×10^3	2.12×10^3	2.07×10^3
铬 (六价) (mg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总硬度 (mg/L)	705	669	724	730	683
铅 (μg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氟化物 (mg/L)	0.26	0.25	0.20	0.19	0.24
氰化物 (mg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
镉 (μg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
汞 (μg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
砷 (μg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
硒 (μg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
钠 (mg/L)	15.4	18.8	16.0	17.4	18.1
碘化物 (mg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
硝酸盐氮 (mg/L)	5.36	5.08	4.29	4.85	4.71
亚硝酸盐氮 (mg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
硫化物 (mg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出



山东恒辉环保科技有限公司

检测报告

山东恒辉检字 (HT) 第 202409-D280 号

第 9 页 共 14 页

挥发酚 (mg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
硫酸盐 (mg/L)	233	195	246	255	207
氯化物 (mg/L)	195	204	198	214	192
铁 (mg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
锰 (mg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
铜 (mg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
锌 (mg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
铝 (mg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
嗅和味 (无量纲)	无	无	无	无	无
浊度 (NTU)	<1	<1	<1	<1	<1
肉眼可见物 (无量纲)	无	无	无	无	无
色度 (度)	<5	<5	<5	<5	<5
阴离子表面活性剂 (mg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群 (MPN/100mL)	<2	<2	<2	2	<2
菌落总数 (CFU/mL)	40	27	33	32	38
高锰酸盐指数 (mg/L)	2.40	1.99	2.05	2.20	2.14
苯 (μg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
甲苯 (μg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
三氯甲烷 (mg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
四氯化碳 (mg/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
备注					



山东恒辉环保科技有限公司

检测报告

山东恒辉检字（HT）第 202409-D280 号

第 10 页 共 14 页

二、土壤检测结果:

表 2-1 土壤检测结果

检测点位	1#罐区	2#污水站	3#危废库	4#对甲车间	5#原料仓库	7#尾破区	8#对照点
采样日期	2024 年 09 月 28 日						
检测频次 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
样品编号	202409-D 280TR00 01	202409-D 280TR00 02	202409-D 280TR00 03	202409-D 280TR00 04	202409-D 280TR00 05	202409-D 280TR00 09	202409-D 280TR00 10
pH 值（无量纲）	7.22	7.24	7.19	7.5	6.99	7.16	7.10
六价铬（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
砷（mg/kg）	9.14	8.55	8.62	9.07	9.18	9.00	8.77
镉（mg/kg）	0.14	0.15	0.13	0.09	0.11	0.12	0.11
铜（mg/kg）	21	20	22	18	31	21	36
铅（mg/kg）	29	26	31	30	31	25	33
汞（mg/kg）	0.176	0.184	0.176	0.172	0.165	0.189	0.194
镍（mg/kg）	30	23	43	23	26	24	26
氰化物（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氟化物（mg/kg）	72	79	84	70	74	77	70
苯并(a)芘 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯并(a)蒽 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯并(b)荧蒽 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯并(k)荧蒽 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
二苯并(a,h) 蒽 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出



检测报告

山东恒辉检字 (HT) 第 202409-D280 号

第 11 页 共 14 页

茚并 (1,2,3,-cd) 芘 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
萘 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
蒽 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2-氯苯酚 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
硝基苯 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯胺 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
四氯化碳 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯仿 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯甲烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1, 1-二氯乙烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1, 2-二氯乙烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1, 1-二氯乙烯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
顺-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
反-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
二氯甲烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1, 2 二氯丙烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1, 1, 1, 2-四氯 乙烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1, 1, 2, 2-四氯 乙烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
四氯乙烯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1, 1, 1-三氯乙烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1, 1, 2-三氯乙烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出



山东恒辉环保科技有限公司

检测报告

山东恒辉检字 (HT) 第 202409-D280 号

第 12 页 共 14 页

三氯乙烯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1, 2, 3-三氯丙烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯乙烯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯苯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1, 2-二氯苯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,4-二氯苯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
乙苯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯乙烯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
甲苯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
间, 对-二甲苯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
邻-二甲苯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
备注							

表 2-2 土壤检测结果

检测点位	6#应急池表层样点	6#应急池深层样点 2.8 米
采样日期	2024 年 09 月 28 日	
检测频次	第一次	第一次
检测项目		
样品编号	202409-D280TR0006	202409-D280TR0007
pH 值 (无量纲)	7.32	7.30
六价铬 (mg/kg)	未检出	未检出
砷 (mg/kg)	9.30	9.07
镉 (mg/kg)	0.16	0.15



山东恒辉环保科技有限公司

检测报告

山东恒辉检字 (HT) 第 202409-D280 号

第 13 页 共 14 页

铜 (mg/kg)	20	21
铅 (mg/kg)	27	33
汞 (mg/kg)	0.185	0.199
镍 (mg/kg)	23	43
氰化物 (mg/kg)	未检出	未检出
氟化物 (mg/kg)	70	69
苯并(a)芘 (mg/kg)	未检出	未检出
苯并(a)蒽 (mg/kg)	未检出	未检出
苯并(b)荧蒽 (mg/kg)	未检出	未检出
苯并(k)荧蒽 (mg/kg)	未检出	未检出
二苯并(a,h) 蒽 (mg/kg)	未检出	未检出
茚并 (1,2,3,-cd) 芘 (mg/kg)	未检出	未检出
萘 (mg/kg)	未检出	未检出
蒎 (mg/kg)	未检出	未检出
2-氯苯酚 (mg/kg)	未检出	未检出
硝基苯 (mg/kg)	未检出	未检出
苯胺 (mg/kg)	未检出	未检出
四氯化碳 (μg/kg)	未检出	未检出
氯仿 (μg/kg)	未检出	未检出
氯甲烷 (μg/kg)	未检出	未检出
1, 1-二氯乙烷 (μg/kg)	未检出	未检出
1, 2-二氯乙烷 (μg/kg)	未检出	未检出
1, 1-二氯乙烯 (μg/kg)	未检出	未检出
顺-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	未检出	未检出



山东恒辉环保科技有限公司

检测报告

山东恒辉检字 (HT) 第 202409-D280 号

第 13 页 共 14 页

铜 (mg/kg)	20	21
铅 (mg/kg)	27	33
汞 (mg/kg)	0.185	0.199
镍 (mg/kg)	23	43
氰化物 (mg/kg)	未检出	未检出
氟化物 (mg/kg)	70	69
苯并(a)芘 (mg/kg)	未检出	未检出
苯并(a)蒽 (mg/kg)	未检出	未检出
苯并(b)荧蒽 (mg/kg)	未检出	未检出
苯并(k)荧蒽 (mg/kg)	未检出	未检出
二苯并(a,h) 蒽 (mg/kg)	未检出	未检出
茚并 (1,2,3,-cd) 芘 (mg/kg)	未检出	未检出
萘 (mg/kg)	未检出	未检出
蒎 (mg/kg)	未检出	未检出
2-氯苯酚 (mg/kg)	未检出	未检出
硝基苯 (mg/kg)	未检出	未检出
苯胺 (mg/kg)	未检出	未检出
四氯化碳 (μg/kg)	未检出	未检出
氯仿 (μg/kg)	未检出	未检出
氯甲烷 (μg/kg)	未检出	未检出
1, 1-二氯乙烷 (μg/kg)	未检出	未检出
1, 2-二氯乙烷 (μg/kg)	未检出	未检出
1, 1-二氯乙烯 (μg/kg)	未检出	未检出
顺-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	未检出	未检出



检测报告

山东恒辉检字 (HT) 第 202409-D280 号

第 14 页 共 14 页

反-1, 2-二氯乙烯 (µg/kg)	未检出	未检出
二氯甲烷 (µg/kg)	未检出	未检出
1, 2 二氯丙烷 (µg/kg)	未检出	未检出
1, 1, 1, 2-四氯乙烷 (µg/kg)	未检出	未检出
1, 1, 2, 2-四氯乙烷 (µg/kg)	未检出	未检出
四氯乙烯 (µg/kg)	未检出	未检出
1, 1, 1-三氯乙烷 (µg/kg)	未检出	未检出
1, 1, 2-三氯乙烷 (µg/kg)	未检出	未检出
三氯乙烯 (µg/kg)	未检出	未检出
1, 2, 3-三氯丙烷 (µg/kg)	未检出	未检出
氯乙烯 (µg/kg)	未检出	未检出
苯 (µg/kg)	未检出	未检出
氯苯 (µg/kg)	未检出	未检出
1, 2-二氯苯 (µg/kg)	未检出	未检出
1,4-二氯苯 (µg/kg)	未检出	未检出
乙苯 (µg/kg)	未检出	未检出
苯乙烯 (µg/kg)	未检出	未检出
甲苯 (µg/kg)	未检出	未检出
间, 对-二甲苯 (µg/kg)	未检出	未检出
邻-二甲苯 (µg/kg)	未检出	未检出
备注		

.....本报告结束.....

检测报告说明

- 1、检测报告无本公司检测专用章、无 CMA 专用章、无骑缝章无效。
- 2、检测报告无检测（或编制）、审核、批准人签字无效。
- 3、本检测报告涂改、增删无效。
- 4、委托送样检测仅对来样检测结果负责。
- 5、检测结果仅对本次样品有效。
- 6、未经本公司同意，不得用于各类广告宣传。
- 7、如对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复检申请，逾期不予受理。

公司名称：山东恒辉环保科技有限公司

检测地址：山东省淄博市高新区四宝山街道办事处彩虹路与鼎宏路北首山东邮电工程公司淄博分公司（二楼）

联系电话：0533-2398198 18953351966

邮 编：255000

附件 1：地下水水文参数

检测项目	检测结果		
	水温 (℃)	井深 (m)	埋深 (m)
D01#原料库	18.3	10	8
D02#污水站	18.2	10	8
D03#罐区	18.1	10	8
D04#危废库	18.3	10	8
D05#对照点 (上游)	18.0	25	15
备注			

附件 2:土壤深层取样点照片

6#应急池深层样点 2.8 米

